

**J(T)-SAD11E**









**S**

**FORCE AD**



$K_r$	90°
$a_{pmax}$	37,0 - 56,0 mm




ISO	D	L	d	d <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Morse	$\gamma_f^\circ$	$\gamma_p^\circ$				max.		kg		
25J2R50B25-SAD11E38-C	25	106,0	25	-	50	38	-	-	-10,5	+5	2	8	-	24100	✓	0,32	GI184	SQ210
32J2R60B32-SAD11E47-C	32	120,0	32	-	60	47	-	-	-9	+8	2	10	-	21300	✓	0,60	GI184	SQ210
40J2R60B40-SAD11E47-C	40	130,0	40	-	60	47	-	-	-8,1	+11	2	10	-	19100	✓	1,12	GI184	SQ210
40J3R70B32-SAD11E56-C	40	130,0	32	-	70	56	-	-	-8,1	+11	3	18	-	19100	✓	0,76	GI184	SQ210
40J3R70B40-SAD11E56-C	40	140,0	40	-	70	56	-	-	-8,1	+11	3	18	-	19100	✓	1,12	GI184	SQ210
25J2R55E03-SAD11E38-C	25	136,0	-	-	55	38	-	3	-10,5	+5	2	8	-	24100	✓	0,38	GI184	SQ210
32J2R65E04-SAD11E47-C	32	167,5	-	-	65	47	-	4	-9	+8	2	10	-	21300	✓	0,72	GI184	SQ210
40J3R75E04-SAD11E56-C	40	177,5	-	-	75	56	-	4	-8,1	+11	3	18	-	19100	✓	0,88	GI184	SQ210
50T03R-S90AD11E37-C	50	58,0	22	18	-	37	21	-	-7,2	+12	3	12	-	17000	✓	0,67	GI184	SQ903

GI184	ADMX 11T3..

SQ210	US 2506-T07P	1,2	M 2,5	6	-	-	Flag T07P	-
SQ903	US 2506-T07P	1,2	M 2,5	6	D-T07P/T09P	FG-15	-	HS 1030C

# ADMX 11

	d	d <sub>1</sub>	l	s
11T3	6,530	2,90	11,00	3,97



i	ISO	Material	P	M	K	N	S	H	? (Coatings)	Drop (Chip)	r <sub>c</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>
	ADMX 11T304SR-F	M9340	█	█	█	█	█	█	●	---	0,4	0,07	0,10	0,2	9,0
		M8310	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,07	0,12	0,2	9,0
		M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,4	0,07	0,12	0,2	9,0
		8215	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,07	0,12	0,2	9,0
		8230	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,07	0,12	0,2	9,0
	ADMX 11T308SR-F	M9340	█	█	█	█	█	█	●	---	0,8	0,07	0,10	0,2	9,0
		M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,8	0,07	0,12	0,2	9,0
		8215	█	█	█	█	█	█	●	-	0,8	0,07	0,12	0,2	9,0
		8230	█	█	█	█	█	█	●	-	0,8	0,07	0,12	0,2	9,0
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,8	0,07	0,12	0,2
	ADMX 11T302SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,2	0,10	0,14	0,2	9,0
	ADMX 11T304SR-M	M9325	█	█	█	█	█	█	●	---	0,4	0,10	0,14	0,2	9,0
		M9340	█	█	█	█	█	█	●	---	0,4	0,10	0,14	0,2	9,0
	M8310	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
	8215	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
	8230	█	█	█	█	█	█	●	-	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
	ADMX 11T308SR-M	M5315	█	█	█	█	█	█	●	---	0,8	0,10	0,14	0,2	9,0
		M9315	█	█	█	█	█	█	●	---	0,8	0,10	0,14	0,2	9,0
		M9325	█	█	█	█	█	█	●	---	0,8	0,10	0,14	0,2	9,0
M9340		█	█	█	█	█	█	●	---	0,8	0,10	0,14	0,2	9,0	
M8310		█	█	█	█	█	█	●	-	0,8	0,10	0,18	0,2	9,0	
M8340		█	█	█	█	█	█	●	+/-	0,8	0,10	0,18	0,2	9,0	
ADMX 11T310SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	1,0	0,10	0,22	0,2	9,0	
	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	1,2	0,10	0,22	0,2	9,0	
ADMX 11T312SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	-	1,2	0,10	0,22	0,2	9,0	
	8215	█	█	█	█	█	█	●	-	1,2	0,10	0,22	0,2	9,0	
ADMX 11T316SR-M	M8310	█	█	█	█	█	█	●	-	1,6	0,10	0,22	0,2	9,0	
	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	1,6	0,10	0,22	0,2	9,0	
	8215	█	█	█	█	█	█	●	-	1,6	0,10	0,22	0,2	9,0	
	8230	█	█	█	█	█	█	●	-	1,6	0,10	0,22	0,2	9,0	
ADMX 11T320SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	2,0	0,10	0,22	0,2	9,0	
ADMX 11T325SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	2,5	0,10	0,22	0,2	9,0	
ADMX 11T330SR-M	M8340	█	█	█	█	█	█	●	+/-	3,0	0,10	0,22	0,2	9,0	

i	ISO	Material	P	M	K	N	S	H	?	Water	r <sub>c</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	a <sub>p min</sub>	a <sub>p max</sub>	
  	ADMX 11T308PR-R	M5315	█	█	█	█	█	█	█	---	0,8	0,15	0,20	0,8	9,0	
		M9315	█	█	█	█	█	█	█	█	---	0,8	0,15	0,20	0,8	9,0
		M9325	█	█	█	█	█	█	█	█	---	0,8	0,15	0,20	0,8	9,0
		M8310	█	█	█	█	█	█	█	█	-	0,8	0,15	0,25	0,8	9,0
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	█	+/-	0,8	0,15	0,25	0,8	9,0
		8215	█	█	█	█	█	█	█	█	-	0,8	0,15	0,25	0,8	9,0
  	ADMX 11T316PR-R	M9325	█	█	█	█	█	█	█	---	1,6	0,15	0,20	0,8	9,0	
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	1,6	0,15	0,25	0,8	9,0	
		8215	█	█	█	█	█	█	█	-	1,6	0,15	0,25	0,8	9,0	
  	ADMX 11T304SR-MF	M9340	█	█	█	█	█	█	█	---	0,4	0,05	0,12	0,2	9,0	
		M6330	█	█	█	█	█	█	█	-	0,4	0,05	0,14	0,2	9,0	
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	0,4	0,05	0,14	0,2	9,0	
  	ADMX 11T308SR-MF	M9340	█	█	█	█	█	█	█	---	0,8	0,05	0,12	0,2	9,0	
		M6330	█	█	█	█	█	█	█	-	0,8	0,05	0,14	0,2	9,0	
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	0,8	0,05	0,14	0,2	9,0	
  	ADMX 11T304SR-MM	M9340	█	█	█	█	█	█	█	---	0,4	0,10	0,15	0,2	9,0	
		M6330	█	█	█	█	█	█	█	-	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	0,4	0,10	0,18	0,2	9,0	
	ADMX 11T308SR-MM	M9340	█	█	█	█	█	█	█	█	---	0,8	0,10	0,15	0,2	9,0
		M6330	█	█	█	█	█	█	█	-	0,8	0,10	0,18	0,2	9,0	
		M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	0,8	0,10	0,18	0,2	9,0	
	ADMX 11T312SR-MM	M8345	█	█	█	█	█	█	█	+	0,8	0,10	0,18	0,2	9,0	
		M9340	█	█	█	█	█	█	█	█	---	1,2	0,10	0,15	0,2	9,0
		M6330	█	█	█	█	█	█	█	+	1,2	0,10	0,18	0,2	9,0	
	ADMX 11T312SR-MM	M8340	█	█	█	█	█	█	█	+	1,2	0,10	0,18	0,2	9,0	
		M8345	█	█	█	█	█	█	█	+	1,2	0,10	0,18	0,2	9,0	
		M8345	█	█	█	█	█	█	█	+	1,2	0,10	0,18	0,2	9,0	

ISO	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	M5315	M9315	M9325	M9340	M6330	M8310	M8330	M8340	M8345	8215	8230	
P	●	0,07	0,18	261	261	231	207	177	219	222	189	150	207	198
	⊗	0,07	0,15	243	237	204	186	159	198	198	168	132	183	177
	✖	0,07	0,10	222	216	180	165	138	177	171	147	117	162	153
M	●	0,07	0,18	-	-	117	123	126	111	126	111	90	123	117
	⊗	0,07	0,15	-	-	105	111	111	99	113	99	78	111	105
	✖	0,07	0,10	-	-	90	99	96	90	100	87	69	96	93
K	●	0,07	0,18	249	249	-	-	-	207	212	180	-	195	189
	⊗	0,07	0,15	231	225	-	-	-	189	188	159	-	174	168
	✖	0,07	0,10	213	204	-	-	-	168	165	138	-	153	147

a <sub>e</sub> /D	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90	1,00
	1,48	1,35	1,27	1,22	1,19	1,16	1,11	1,08	1,05	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00
	2,87	2,05	1,69	1,48	1,33	1,23	1,09	0,75	0,94	0,90	0,89	0,88	0,88	1,00
	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,67	0,68	0,71	0,72	0,74	0,79	1,00

	ADMX 11-F		ADMX 11-M									ADMX 11-R		ADMX 11-MF		ADMX 11-MM		
	0,4	0,8	0,2	0,4	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	0,8	1,6	0,4	0,8	0,4	0,8	1,2
	1,89	1,48	2,09	1,89	1,48	1,27	1,08	0,68	1,61	1,13	0,66	1,48	0,68	1,89	1,48	1,89	1,48	1,08




ISO					
25J2R50B25-SAD11E38-C	25	2	38	34,5	4,5
32J2R60B32-SAD11E47-C	32	2	47	43,5	
40J2R60B40-SAD11E47-C	40	2	47	43,5	
40J3R70B32-SAD11E56-C	40	3	56	52,5	
40J3R70B40-SAD11E56-C	40	3	56	52,5	
25J2R55E03-SAD11E38-C	25	2	38	34,5	
32J2R65E04-SAD11E47-C	32	2	47	43,5	
40J3R75E04-SAD11E56-C	40	3	56	52,5	
50T03R-S90AD11E37-C	50	3	37	33,5	



	1		2,5		5		7,5		10		15		20	
	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>
25	0,25	0,40	0,16	0,26	0,12	0,19	0,10	0,15	0,09	0,14	0,07	0,12	0,07	0,11
32	0,28	0,45	0,18	0,29	0,13	0,21	0,11	0,17	0,09	0,15	0,08	0,13	0,07	0,12
40	0,32	0,51	0,20	0,32	0,14	0,23	0,12	0,19	0,10	0,17	0,09	0,14	0,08	0,13
50	0,35	0,57	0,23	0,36	0,16	0,26	0,13	0,21	0,12	0,19	0,10	0,15	0,09	0,14

	25		32		40		50	
	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>	f <sub>min</sub>	f <sub>max</sub>
25	0,08	0,13	-	-	-	-	-	-
32	0,07	0,11	0,08	0,13	-	-	-	-
40	0,07	0,12	0,07	0,11	0,08	0,13	-	-
50	0,08	0,13	0,07	0,12	0,07	0,11	0,08	0,13



ADMX/ADEX 11	R
ADMX 11T320SR-M	1,0
ADMX 11T325SR-M	1,8
ADMX 11T330SR-M	1,8